Секция «Клиническая психология, психосоматика и психология телесности»

Разработка краткой версии опросника антиципационной состоятельности

Агафонова Елена Владимировна

Студент (специалист)

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной медицины и биологии, Кафедра фундаментальных основ клинической медицины, Казань, Россия

E-mail: koshka1802@bk.ru

Актуальность. Антиципационные способности выступают необходимым элементом саморегуляции эмоциональных состояний, деятельности и поведения человека. Одной из наиболее разработанных теорий явялется «антиципационная концепция неврозогенеза» В. Д. Менделевича, согласно которой в качестве причин возникновения невротических расстройств выделяют неспособность личности предвосхищать развитие событий и свое поведение в ответ на эти события[1]. Для диагностики антиципационной состоятельности был разработан «Тест антиципационной состоятельности (прогностической компетентности)» (В.Д.Менделевич). Методика хорошо зарекомендовала себя и широко используется для диагностики антиципационной состоятельности. Однако для скрининговых исследований необходим более короткий опросник, поэтому целью настоящего исследования стала разработка сокращенной версии опросника антиципационной состоятельности.

Цель исследования: разработать краткую версию опросника антиципационной состоятельности.

Материалы и методы исследования: в выборку исследования вошли 114 участников в возрасте от 18 до 23 лет. Среди них 25 юношей, 89 девушек.

Исследование включает в себя следующие этапы:

- 1. Разработка краткой версии опросника.
- 2. Сбор данных для оценки психометрических показателей опросника.
- 3. Исследование факторной структуры шкал опросника (на основе эксплораторного факторного анализа и конфирматорного факторного анализа); установление надежности (внутренней согласованности) и дискриминативности шкал; выявление связи социально-демографических характеристик (пол, возраст, уровень образования).

Обработка данных проводилась в программе STATISTICA Enterprise for Windows, Version 10.0, Copyright © Stat Soft Inc, 2011

Результаты: исследование находится в активной фазе, на данный момент проведено тестирование участников. Анализ полученных данных показал, что коэффициент альфа Кронбаха методики в обследованных выборках достигает высокого уровня (0,816). Дискриминативность вопросов проверялась с помощью индекса дискриминации, и, в целом, вопросы показывают достаточную эффективность.

Источники и литература

1) АНТИЦИПАЦИОННАЯ COCTOЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (kemsmu.ru): https://kemsmu.ru/science/sci_events/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%20%D0%95.%D0%92.%20-%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf