

Факторы влияния на рождаемость в Пермском крае

Научный руководитель – Бобков Александр Владиславович

Попова Ирина Александровна

Студент (специалист)

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь,
Россия

E-mail: irina.poroap@yandex.ru

Искусственное прерывание беременности является негативным фактором, приводящим к нарушению репродуктивного здоровья женщин, развитию различных заболеваний, а в ряде случаев к материнской смертности, что делает необходимым реализацию комплексных профилактических мероприятий для повышения уровня рождаемости и качества человеческого капитала. Динамика количества абортов демонстрирует тенденцию к снижению, что является позитивным фактором, однако уровень рисков остается достаточно высоким (рис.1).

В ходе исследования был проведен опрос среди 110 девушек в возрасте от 18 до 30 лет для выявления оснований для прерывания беременности. Наиболее вескими причинами девушки считают обнаружение серьезных заболеваний у ребенка - 27%, сексуальное насилие - 20%, ранняя беременность - 16% (рис.2).

В результате проведенного анализа были выявлены факторы, влияющие на принятие решения по прерыванию беременности в каждой из данных жизненных ситуаций.

Решение по прерыванию беременности в связи с заболеванием ребенка принимается на основании оценивания различных факторов, в последующем влияющих на будущее девушки: постоянное эмоциональное напряжение, повседневный уход за больным ребенком, финансовые трудности, связанные с дорогостоящим лечением, угроза самореализации и карьере. Динамика числа новорожденных, родившихся больными, демонстрирует устойчивое снижение, что свидетельствует об эффективности проведения высокотехнологичной диагностики плода на ранних сроках беременности (рис.3).

Сексуальное насилие, отличающееся повышательной динамикой (рис.4), оказывает негативное воздействие на репродуктивное и психологическое здоровье девушки, проявляющееся в недоверии к окружающим, нарушении полового развития, возникновении посттравматического стрессового расстройства. Принятие решения о прерывании беременности принимается во избежание осуждения близких и окружающих, проявления негативных эмоций по отношению к себе и ребенку.

Ранняя беременность - состояние вынашивания плода несовершеннолетней девушкой-подростком в возрасте 11-18 лет. Рождаемость среди девушек в возрасте 14 лет и моложе демонстрирует невыраженную тенденцию по причине низкого уровня контрацептивной культуры, распространения пропаганды секса на телевидении и в интернете, отсутствия должного внимания со стороны родителей, тогда как в возрасте 15-19 лет наблюдается понижательный тренд в результате повышения полового воспитания молодого поколения, формирования ответственного отношения к здоровью (рис.5; рис.6).

Решение о прерывании беременности зависит от понимания и осознания юными девушками последствий ранней беременности, с которыми они могут столкнуться: невозможность получения полноценного образования, ограниченные профессиональные возможности, осуждение окружающих, воспитание ребенка в неполной семье.

Целесообразно разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение аборт и их осложнений:

1. Ввести в учебный план образовательных учреждений дисциплину «Охрана репродуктивного здоровья».
2. Организация обязательного доабортного консультирования на базе родильных домов, женских консультаций.
3. Создание информационных буклетов.
4. Повышение качества диагностики и ответственности медицинских организаций за неверный диагноз.
5. Разработка и реализация программы «Банк приемных родителей».
6. Повышение медицинской активности семьи.
7. Постоянный мониторинг группы риска.
8. Создание специальных воспитательных программ для девушек-подростков.

Предложенные мероприятия позволят повысить уровень репродуктивного здоровья, будут способствовать повышению рождаемости и росту уровня человеческого капитала.

Источники и литература

- 1) <https://permstat.gks.ru/folder/33461> (Федеральная служба государственной статистики по Пермскому краю. Статистический сборник «Пермский край в цифрах 2022»)
- 2) <https://www.fedstat.ru/indicator/36225> (Федеральная служба государственной статистики по России. Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде)

Иллюстрации



Рис. Рис.1.Количество прерываний беременности, ед. [1]




Рис. Рис.2.Основания для прерывания беременности, %.



Рис. Рис.3.Число новорожденных, родившихся больными, чел.




Рис. Рис.4.Динамика зарегистрированных изнасилований, ед. [2]




Рис. Рис.5.Число родившихся детей по возрасту матери (14 лет и моложе), чел.




Рис. Рис.6.Число родившихся детей по возрасту матери (15-19 лет), чел.